

イソシアヌル酸系

## 浄化槽放流水水処理剤

# ミズキレットシリーズ

30g錠剤



■形状

30mmΦ×24mmT

■有効成分

トリクロロイソシアヌル酸99%

■包装

15kgダンボール箱入 (5kg袋入×3袋)

■主な用途

小中型浄化槽用

50g錠剤



■形状

27mm×28mm×44mmT

■有効成分

トリクロロイソシアヌル酸99%

■包装

15kgダンボール箱入 (6錠チューブ袋入×50本)

■主な用途

小中型浄化槽用

100g錠剤



■形状

50mmΦ×9mmΦ穴×32mmT

■有効成分

トリクロロイソシアヌル酸99%


■包装

15kgダンボール箱入 (5錠チューブ袋入×30本)

■主な用途

小中型浄化槽用

200g錠剤



■形状

70mmΦ×9mmΦ穴×32mmT

■有効成分

トリクロロイソシアヌル酸99%

■包装

15kgダンボール箱入 (5錠チューブ袋入×15本)

■主な用途

小中型浄化槽用

《お問い合わせ先》

日化メンテナンス株式会社


〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル6F  
電話 03-5839-2526 (代表)

## 取扱い上の注意

本品は強力な酸化剤です。  
貯蔵及び取扱いの際には、次の点に注意してください。

- 次亜塩素酸カルシウム系（無機系）消毒剤・次亜塩素酸ソーダ・他の塩素系消毒剤との、直接混合での使用は絶対に避けてください。  
**急激な有毒ガス、塩素ガスの発生や爆発することがあります。**
- 酸・脱塩素材（チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）・油脂・グリース類、その他の可燃物とは、直接触れないようにしてください。  
**急激な酸素、塩素ガスが発生し、爆発・発火することがあります。**
- 飲み込むと、粘膜組織障害を起こすことがあります。
- 目や呼吸器を刺激し、激痛や粘膜炎を起こすことがあります。

## 危険



保護手袋着用

### 【危険有害性情報】

- ・火災助長の恐れ：酸化性物質
- ・重篤な眼の損傷
- ・水生生物に非常に強い毒性
- ・飲み込むと有害
- ・皮膚刺激
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

### 【予防策】

- ・使用前に取扱説明書を入手してください。すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ・熱から遠ざけてください。
- ・衣類、その他の可燃物から遠ざけてください。
- ・可燃物との混合を回避するための予防策をとってください。
- ・取り扱い後は、手をよく洗ってください。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- ・環境への放出を避けてください。
- ・保護手袋／保護眼鏡／保護マスクを着用してください。

### 【応急処置】

- ・火災の場合、消火するために多量の水を使用してください。
- ・飲み込んだ場合、口をすすぎ、速やかに医師の手当てを受けてください。医師の指示があれば、吐き出させてください。
- ・皮膚に付いた場合、多量の水と石鹼で洗ってください。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当を受けてください。
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をしてください。
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗って下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外れる場合は外し、その後も洗浄を続けてください。直ちに医師に連絡してください。
- ・暴露または暴露の懸念がある場合は医師の診断を受けてください。
- ・漏出物を回収してください。

### 【保管】

- ・直射日光を避け、涼しく換気のよいところで施錠して保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

### 【廃棄】

- ・内容物や容器は国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄してください。

詳細情報については、本品の製品安全データシートを参照してください。

# 日化メンテナンス株式会社

本 社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12

電話 (03) 5839-2526

東日本支店

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12

電話 (03) 5839-2528

西日本支店

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-8-7

電話 (06) 6201-4525